

DEXTÜRA | SUPERLAK®

BESONDERS.  
WEIß.

SUPERLAK®, DER EINZIGARTIGE WEIBLACK VON DEXTÜRA.

**dextüra**  
Innentürsysteme



dextüra Frame, Modell FR568

# BESONDERS. SUPERLAK®.

DEXTÜRA TÜREN HABEN ES DRAUF: DAS BESONDERE AM SUPERLAK®.

Superlak® gibt es in Deutschland nur bei dextüra. Das Lacksystem wurde von uns selbst entwickelt, stets weiterentwickelt und ist als Marke eingetragen. Alle dextüra Design- und Linientüren wie auch Standardtüren sind damit ausgestattet und bieten durch diesen Lack eine besondere Qualität und Haltbarkeit über viele Jahre. Der Superlak® ist der glänzende Ausdruck unseres nachhaltigen Denkens bei dextüra und eine unserer vielen Besonderheiten für unsere Kunden.

## Harte Fakten: Unser Superlak®

- Der dextúra Superlak® wurde schon vor über 45 Jahren von uns entwickelt und ist eine eingetragene Marke, die in Deutschland nur von uns geführt wird.
- Hinter dem Begriff Superlak® verbirgt sich ein spezielles Lacksystem, bei dem der Lack mehrschichtig auf das Türblatt aufgetragen wird.
- Durch die besondere Superlak® Lackierung erhalten die Türen eine robuste Oberfläche, die mechanischen Belastungen und Verschmutzungen standhält und unter UV-Strahlung absolut keine Verfärbung ergibt. Manchmal sogar über mehrere Generationen.
- Im Gegensatz zu CPL Weißlacktüren, die mit einer gefärbten Papierfolie überzogen sind, wird bei uns „echter“ Lack direkt auf das Holz aufgetragen.
- Wer sich für dextúra Superlak® entscheidet, hat die Wahl zwischen zwei Weißtönen: Reinweiß und Extraweiß.
- dextúra Superlak® enthält im Gegensatz zu anderen Lacken keine Lösemittel und setzt auf Emissionsfreie Produktion.



## Weiß nach Wunsch.

Manchmal kommt es bei Inneneinrichtungen auf Nuancen an. Oder einfach auf den besonderen, persönlichen Geschmack. Dafür haben wir eine besondere Lösung: dextúra Superlak® in zwei Farbtönen.




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft






WEIß.



# BESONDERS. WEIß.





# BESONDERS. VORTEILHAFT.

Eine Tür muss nicht nur zu den Wünschen, sondern auch zum Leben der Menschen passen. Wir haben unsere dextüra Türen mit dem Superlak® so vorteilhaft ausgestattet, dass man damit unbedenklich losleben kann. Und das über viele Jahre – mehr, als man glaubt. Lang lebe unser Superlak®.

## Besonders. Kratzfest.

Oft ist es nur der Ring an der Hand, der Kratzspuren auf einer Tür hinterlässt.

Nicht beim Superlak®. Seine Oberfläche widersteht diesem Alltagstest.

## Besonders. Farbstabil.

Eine Türoberfläche mit Superlak® hält auch Bemalungen mit Bleistift, Kugelschreiber, Fineliner, Filzstift oder Wasserfarben aus. Auch Säfte, Schokolade oder Senf und Essig hinterlassen keine Spuren.

## Besonders. Lichtecht.

Manch weißer Lack wird gelb, wenn die Sonne scheint. Der Superlak® behält sein Weiß auch unter dauerhafter, intensiver UV-Einwirkung.

## Besonders. Stoßfest.

An Kinderzimmertüren zeigt der Superlak® besonders, was er kann. Zum Beispiel als Torwand oder bei kleineren Unfällen.

## Besonders. Reinigungsfest.

Einfache Verschmutzungen lassen sich leicht abwaschen. Ein Radiergummi hilft, Spuren von Stiften zu entfernen. Bei Filzern oder anderem helfen Aceton oder Nagellackentferner. Keine Sorge. Das macht dem Superlak® nichts.

## Besonders. Langlebig.

Durch die besonders robusten Eigenschaften des Superlak® haben dextüra Türen ein langes Leben. Manchmal sogar über Generationen einer Familie.



Türen von dextüra bestehen im Alltag dank der besonderen Eigenschaften des Superlak®. Ein Lack, der viele Vorteile bietet.







# BESONDERS. QUALITÄTSORIENTIERT.

VIELFALT UND ZUVERLÄSSIGKEIT IN WEIß: UNSERE TÜREN MIT SUPERLAK®.

„Weiße Türen sind langweilig!“ So ist die Meinung vieler. Unserer Meinung nach haben diejenigen aber unsere Vielfalt noch nicht kennengelernt. dextüra Türen mit Superlak® gibt es als Design- und Linientüren in über 240 Variationen. Wenn man das mit den zwei Weißtönen multipliziert, hat man über 480 Möglichkeiten, etwas gegen die Langeweile zu tun. Soviel zum Thema Vielfalt. Beim Thema Qualität nehmen wir es ganz genau: moderne Produktionsanlagen, optimierte Prozesse, durchdachte Verarbeitungsdetails und ständige Qualitätskontrollen. Dazu kommt noch unser eigener Anspruch und der ist hoch. Alles in allem eine besondere Qualität, die viele nicht erwarten.



dextüra glatte Tür



dextüra Connect, Modell CN08 und CN56



dextüra Charakter, Modell CA06 und CA07




dextüra Random, Modell RD52 und RD03

## BESONDERS. IM DETAIL.


### Besonders. Die Rundkante.

Auf die Verarbeitung der Kanten legen wir besonders Wert. Der Übergang von der Folie der Stoßkante zum Türblatt wird mit einer besonderen Sorgfalt behandelt, damit er nahtlos ist und widerstandsfähig bleibt.



### Besonders. Die extra Wachsversiegelung.

Nur bei dextúra: extra Wachsversiegelung der Türenunterkante als Feuchtigkeitsschutz.



### Besonders. Die lackierten Linienfräsungen.

Das Lackierverfahren des Superlak® ist auch speziell auf die verschiedenen Linienfräsungen ausgelegt. Durch einen gezielten Lackauftrag in den Fräsfugen wird die Linienführung optisch perfekt unterstützt.





# BESONDERS. FUNKTIONAL.

EIN GEPFLEGTES ÄUSSERES IST WICHTIG. INNERE WERTE NOCH MEHR.

Natürlich strahlen auch unsere Standardtüren in Superlak®. Dazu bieten sie als Funktionstüren, wie auch einige Linientüren, besondere innere Werte. Ganz nach Bedarf – beispielsweise als Wohnungseingangstür.



## Technisch alles drin: Schutz gegen Brand, Rauch, Schall und Einbruch.

Zur Sache: Die Standardtüren sind auch als Funktionstüren erhältlich. Je nachdem, welche Funktion sie erfüllen sollen, sind sie technisch mit Brand-, Rauch- oder Schallschutz ausgestattet oder bieten eine Einbruchhemmung – das ist die offizielle Definition laut Norm. Und auch klimatisch wirken die Standardtüren nach Wunsch gegen Wärmeverluste. Natürlich kann eine Tür mehrere Funktionen erfüllen. Optisch unterscheiden die Funktionstüren sich aber nicht von 'normalen' Standardtüren. Ein Vorteil, der sich sehen lassen kann.

## Eine Tür. Viele Einsatzmöglichkeiten.

Viele glatte Türen so wie einige dekorative Türen können auch als geprüfte Funktions- und/oder Brandschutztüren kommen.

Zum Beispiel ausgestattet in den

Funktionsvarianten:

- Klimaklassen
- Schallschutz
- Rauchschutz
- Brandschutz (BS30)
- Einbruchhemmend



## 30 Minuten Brandschutz. Zeit, die Leben retten kann.

Als sogenannte Brandschutzelemente (BS30) bieten die Funktionstüren mindestens 30 Minuten Schutz gegen Flammen. Das schreibt die DIN EN 1634-1 vor, nach der diese Elemente getestet wurden. Was viele nicht wissen: Die Brandschutztüren bei dextúra können, dank eines speziellen Glases, auch mit Lichtausschnitten gefertigt werden.



## Rauchschutz. Bei dem Thema halten wir dicht.

Auch diese technische Ausstattung ist nach einer Norm geprüft: DIN EN 1634-3 und DIN 18095-1. Spezielle Dichtungen sorgen dafür, dass im Falle eines Falles die Luft und die Sicht gut bleiben, bis man in Sicherheit ist. Rauchschutz wird bei dextúra immer in Kombination mit Brandschutz geliefert.



## Einbruchhemmend. Von der Polizei empfohlen.

Die Polizei sieht bei ihrer Präventivberatung eine Wohnungstür der Widerstandsklasse 2/3 (WK2/RC3) als ausreichenden Schutz gegen Einbrüche vor. Funktionstüren mit WK2/RC3 bilden mit Zarge, speziellen Beschlägen und 3-fach Verriegelung eine kompakte Einheit. Geprüft nach DIN V ENV 1627 und DIN EN 1627.

[www.einbruchschutz.polizei-beratung.de/tueren/neu\\_umbau/haustuer.htm](http://www.einbruchschutz.polizei-beratung.de/tueren/neu_umbau/haustuer.htm)



## Schallschutz. Ruhe nach innen und nach außen.

Damit beispielsweise Geräusche aus dem Treppenhaus draußen bleiben, ist ein Schallschutz bei der Wohnungstür besonders vorteilhaft und mittlerweile Standard. Aber auch für Besprechungszimmer oder Proberäume bietet sich diese diskrete Lösung an, die bei dextúra in 3 verschiedenen Klassen erhältlich ist.



## Klimaklasse. Klasse für die Kasse.

Ständig steigende Energiekosten sind ein wichtiges Argument für Funktionstüren, die in Prüfklima C nach DIN EN 1121 geprüft sind. So bleibt die Wärme drinnen, die Kälte draußen und das Geld wird nicht 'verheizt'.

## Besondere Wünsche zu Funktionstüren?

Natürlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Funktionalitäten oder der Einsatz besonderer Beschläge möglich. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern zu individuellen Lösungen. Unsere Kontaktdaten: auf der Rückseite.

DEXTÜRA | SUPERLAK®



dextüra glatte Tür, Zarge Eckig de Luxe "m"

# BESONDERS. UMFASSEND.

DESIGN IST AUCH EINE FRAGE VON ECKEN UND KANTEN.

Eine Tür allein funktioniert nicht - und wirkt nicht. Es kommt wie immer auf die Rahmenbedingungen an. Und diese haben wir mit einem breiten Angebot an Zargenmodellen geschaffen. Passend zur jeweiligen Tür und entsprechend in verschiedenen Bekleidungsvarianten. Sehen Sie selbst, was möglich ist. Auf dieser Seite und natürlich am besten in einer Ausstellung bei unseren Fachhandelspartnern.

Es ist wie mit einem Bild. Es wirkt je nach Rahmen immer anders. So ist es auch mit den dextúra Türen. Sie haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Zargenmodellen zu wählen und so die Rahmenbedingungen für die optische Wirkung individuell zu bestimmen.

Der Rahmen bestimmt nicht nur bei Bildern die Wirkung, auch bei Türen. So wird Ihre Standardtür in jeder Zarge anders wirken. Besonders im Zusammenspiel mit den Kantenformen der Türen – rund, eckig und stumpf.

Stumpf – nichts als bündig. Sind beispielsweise Tür und Rahmen stumpf gearbeitet, ergeben sie optisch eine komplett bündige Einheit. Das Besondere: Die Bänder sind vollkommen unsichtbar. Eine klare Linie für Designansprüche.



Eckig de Luxe XS (45 mm)



Eckig de Luxe small (55 mm)



Eckig de Luxe medium (70 mm)



Eckig de Luxe large (80 mm)



Profil (65 mm)



Rund (60 mm)



dextüra E-Lite, Modell AE34

# BESONDERS. NACHHALTIG.

ANDERS IST BESSER FÜR UMWELT UND MENSCHEN.

Wir haben schon immer nachhaltig gedacht. Schon bevor man es so nannte. Der Mensch soll durch unsere Produkte keinen Schaden nehmen und durch deren Haltbarkeit lange etwas von seiner Investition haben. Und die Umwelt soll durch unsere Arbeit möglichst minimal belastet werden. Das waren und sind unsere Ziele. Unser dextüra Superlak® passt besonders gut zu unserem Denken. Und wie denken Sie?



# 100%

## FREI VON LÖSEMITTELN.

### Schadstofffrei.

dextúra Superlak® ist frei von Lösemitteln und somit unbedenklich für Menschen im Wohnraum. Der Lack wird im Prozess zu 100% Festkörper und damit entweicht auch nachher kein Lösemittel. Unser Lackierprozess verbraucht weniger Energie als andere Verfahren, womit weniger CO<sub>2</sub>-Belastung entsteht.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft.



# 100%

## FSC®- UND PEFC-ZERTIFIZIERTE PRODUKTE.

### Ressourcenschonend.

Unsere Verantwortung geht unter dem dextúra Superlak® weiter. Dort finden sich größtenteils verarbeitete Holzrohstoffe aus Forstbetrieben mit nachhaltigem Anbau. Dafür stehen wir als FSC® - und PEFC-zertifiziertes Unternehmen.



# 10 JAHRE

## GARANTIE.

### Investitionssicher.

Eine dextúra Innentür bietet nicht nur durch die extreme Haltbarkeit des dextúra Superlak® eine besondere Sicherheit für die Anschaffung. Denn auf dextúra Türen gibt es 10 Jahre Garantie bei normalem Gebrauch auf die Oberfläche.



Besuchen Sie uns online. Jederzeit.  
Herzlich willkommen auf [www.dextuera.de](http://www.dextuera.de)

 **Folgen Sie uns.**

[www.dextuera.de](http://www.dextuera.de)

**dextūra**  
**Innentürsysteme GmbH**

Benzstraße 17

46395 Bocholt

T (02871) 23 479 0

F (02871) 23 479 10

E [info@dextuera.de](mailto:info@dextuera.de)

**dextūra**  
Innentürsysteme